

SURVEY TOSSE

I Pediatri che hanno risposto al questionario nell'ambito del CapriCampus sono stati (300).

I pediatri interpellati provenivano da 15 Regioni Italiane. Tra essi il 63% opera in regime di convenzione da più di 16 anni. Il 58% assiste dagli 800 a 1000 bambini.

In che regione svolgi la tua attività ambulatoriale?					
	%	Num. Pediatri	Num. Medio Anni Convenz.	Num. Medio Pazienti	Num. Medio Pazienti Dati Istat al 2011
Abruzzo	6.58	20	23	933.6	807
Calabria	9.22	28	21.9	914.4	794
Campania	9.21	27	22.2	972.2	923
Emilia-Romagna	3.29	10	29	982	826
Friuli Venezia-Giulia	1.97	6	7.3	1100	938
Lazio	7.89	24	24.8	974	820
Lombardia	11.18	33	19.1	984.1	932
Marche	1.32	4	27	815	890
Piemonte	11.84	35	16.61	1084.4	949
Puglia	17.11	51	22.5	892.5	815
Sardegna	3.95	12	18.6	915	751
Sicilia	5.92	18	24.8	895.5	771
Toscana	5.26	16	19	934.1	880
Umbria	3.29	10	24	912.5	825
Veneto	1.97	6	27	989.6	997

Alla domanda "Tra le visite effettuate nel periodo tra Ottobre e Marzo quanto è presente la tosse (singola), il 26,31% risponde spesso e il 73% risponde molto spesso.

4 Tra le visite effettuate nel periodo tra ottobre e marzo, quanto è presente la tosse? (singola)		
	%	Num. Resp
Raramente	0	0
Occasionalmente	0.66	2
Spesso	26.31	79
Molto spesso	73.03	219

La stessa domanda posta per i mesi che vanno da Aprile e Settembre il 58% dichiara che è presente Spesso e il 33% risponde Occasionalmente .

5 Tra le visite effettuate nel periodo tra aprile e settembre, quanto è presente la tosse? (singola)		
	%	Num. Risp
Spesso	57.89	174
Occasionalmente	32.89	98
Molto spesso	6.58	20
Raramente	2.64	8

6 Nell'arco di un anno lo stesso paziente si presenta nel tuo ambulatorio per il problema della tosse? (singola)		
	%	Num. Risp
Spesso	63.81	192
Molto spesso	18.42	55
Occasionalmente	17.11	51
Raramente	0.66	2

Il 72% ritiene che la tosse acuta è prevalentemente secca e il 28% ritiene che sia produttiva.

Mentre per la tosse cronica il 41% la ritiene secca e il 59% produttiva.

7 Nella tua esperienza la tosse acuta è prevalentemente: (singola)		
	%	Num. Risp
Secca	72.37	217
Produttiva	27.63	83

8 Nella tua esperienza la tosse cronica (> 4 settimane) è prevalentemente: (singola)		
	%	Num. Risp.
Secca	41.45	124
Produttiva	58.55	176

Per quanto riguarda il ritenere opportuno eseguire approfondimenti diagnostici per il sintomo tosse in fase acuta il 72% risponde Raramente , mentre per la tosse Cronica il ricorso ad esami diagnostici è ritenuto Spesso per il 53%, **Raramente per il 27%** e Sempre per il 20%.

9 Quanto frequentemente ritieni utile eseguire degli approfondimenti diagnostici per il sintomo tosse? (singola)

Tosse Acuta(durata fino a 4 Settimane)	%	Num. Risp
Raramente	72.37	217
Spesso	14.47	43
Mai	13.16	40
Sempre	0	0
Tosse cronica(durata >4 settimane)	%	Num. Risp
Spesso	52.68	158
Raramente	26.56	80
Sempre	20.76	62
Mai	0	0

Quando vengono richiesti esami per la tosse Acuta il 56% richiede un RX Torace, il 52% le prove allergiche e il **14% richiede la Spirometria.(Poco richiesta) nella tabella seguente vengono riportate le risposte di chi ha selezionato "altro"**:

10 Quando richiedi accertamenti per la tosse acuta (durata fino a 4 settimane), quali richiedi più frequentemente? (multipla)

	%	Num. Risposte
Rx Torace	56	168
Prove allergiche	52	156
Spirometria	14	42
Risposte ad ALTRO		
EMATOLOGICHE (risposta libera)	5.26	15
ECOPOLMONARE (risposta libera)	1.97	6
VISITA ORL (risposta libera)	1.31	4
EMATOCITO CITONASALE (risposta libera)	0.66	2
ESAMI EMATICI (risposta libera)	0.66	2
PCR (risposta libera)	0.66	2
PM IMPEDENZIOMETRICA (risposta libera)	0.66	2
TINE TEST (risposta libera)	0.66	2

Quando, invece, vengono richiesti esami per la tosse Cronica l' 81% richiede le prove allergiche, il **53% l'RX torace** , il 42% il Test del sudore e il **30% la Spirometria**.

11 Quando richiedi accertamenti per la tosse cronica (durata maggiore di 4 settimane), quali richiedi più frequentemente? (Max 3 risposte) (multipla)

	%	Num Resp.
Prove allergiche	80.92	243
Rx Torace	53.29	160
Test del sudore	42.76	128
Spirometria	29.61	89
Ph-metria	9.87	30
Tc del massiccio facciale	4.61	14
ALTRO:		
EMATOLOGICHE (risposta libera)	3.29	10
ECO POLMONARE (risposta libera)	1.31	4
TAMPONE FARINGEO (risposta libera)	1.31	4
PCR (risposta libera)	0.66	2
PPI TEST (risposta libera)	0.66	2
VISITA ORL (risposta libera)	0.66	2
VISITA PNEUMOLOGICA (risposta libera)	0.66	2

Per quanto riguarda la richiesta di Consulenze in caso di Tosse Cronica il 71% richiede una consulenza Allergologica, il 60% una consulenza ORL, il 32% Pneumologica e il 17% Gastroenterologica.

12 Quali consulenze richiedi più frequentemente nei casi di tosse cronica? (multipla)

	%	Num. Risposte
Allergologica	71.05	213
ORL	60.53	182
Pneumologica	32.24	97
Gastroenterologica	17.11	51
Nessuna	6.58	20

Alla domanda "Qual è la prima causa di tosse acuta che riscontri più frequentemente" il 24% risponde Infezioni virali, il 7% IRR, il 6% Rinosinusite, il 5% faringite e Bronchite, e a seguire Laringotracheite, Rinosinusiti ecc.

13 Quali sono le due cause per tosse acuta (durata fino a 4 settimane) che più frequentemente riscontri nella tua pratica clinica?

1° risposta	%	Num. Resp.
INFEZIONI VIRALI	23.68	71
ALLERGIA	7.24	22
IRR	7.24	22
RINOSINUSITI	5.92	18
FARINGITE	5.26	16
LARINGOTRACHEITE	5.19	14
BRONCHITE	4.61	14
BRONCOSPASMO	2.83	8
RINOFARINGITE AC	2.83	8
TRACHEITI	2.63	8
ASMA	1.97	6
FARINGOTRACHEITE	1.97	6
FLOGIOSI VIA AEREE VIRALI	1.97	6
MUCOSITE PRIME VIE AEREE	1.97	6
RINITE	1.97	6
SCOLARIZZAZIONE	1.97	6
SINTOMI INFLUENZALI	1.97	6
WAS	1.62	5
ASMA WHEEZING	1.32	4
BRONCHITE ASMATICA	1.32	4
INFEZIONI	1.32	4
LARINGITE	1.32	4
NON RISPONDE	1.32	4
POLMONITE	1.32	4
RAFFREDDORE	1.32	4
BRONCHITE CATARRALE	0.66	2
BRONCOPOLMONITE	0.66	2
Causa sociale	0.66	2
FARINGITI VIRALI	0.66	2
POSTINFETTIVA	0.66	2
RINOFARINGITE	0.66	2
RINOTRACHEITE	0.66	2
SINUSITE	0.66	2
TOSSE VIRALE	0.66	2
TRACHEOBRONCHITI	0.66	2
URD	0.66	2
virale	0.66	2

La TERAPIA , per chi risponde **Infezioni Virali** il 66.67% utilizza Aereosolterapia con Broncodilatatori e Cortisonici per via orale, il 28% Cortisonici, il 30% sedativi della tosse, il 33% Fitoterapici, il 14% Omeopatici , il 17% Antibiotici.

14 Per la diagnosi più frequente di tosse acuta che riscontri nella tua pratica (primo punto della domanda 13), quali sono i farmaci che prescrivi più spesso come terapia iniziale (massimo 3 risposte)? (multipla)

	% (Riferite alla percentuale di chi ha risposto INFEZIONI VIRALI alla domd. 13-1° causa)	Num. Resp. (Riferite alla percentuale di chi ha risposto INFEZIONI VIRALI alla domd. 13-1° causa)
Aerosolterapia con steroidi e broncodilatatori	66.67	47
Fitoterapici	33.33	24
Sedativi della tosse	30.56	22
Cortisonici per via orale	27.78	20
Farmaci mucoattivi	16.67	12
Antibiotici	16.67	12
Omeopatici	13.89	10
RINO WASH (risposta libera)	5.55	4
FISIOLOGICA (risposta libera)	2.78	2

LA TERAPIA, per chi risponde **IRR** è per il 73% Aereosolterapia con Cortisonici e Broncodilatatori, il 36% Antibiotici, il 27% Sedativi della tosse, il 18% Cortisonici, il 18% Omeopatici e il 18% Fitoterapici.

14 Per la diagnosi più frequente di tosse acuta che riscontri nella tua pratica (primo punto della domanda 13), quali sono i farmaci che prescrivi più spesso come terapia iniziale (massimo 3 risposte)? (multipla)

	% (Riferite alla percentuale di chi ha risposto IRR alla domd. 13-1° causa)	Num. Resp. (Riferite alla percentuale di chi ha risposto IRR alla domd. 13-1° causa)
Aerosolterapia con steroidi e broncodilatatori	72.73	16
Antibiotici	36.36	8
Sedativi della tosse	27.27	6
Cortisonici per via orale	18.18	4
Omeopatici	18.18	4
Fitoterapici	18.18	4
AREOSOL CON IPERTONICA (risposta libera)	9.09	2

IDRATAZIONE (risposta libera)	9.09	2
RINO WASH (risposta libera)	9.09	2
Farmaci mucoattivi	0	0

14 Per la diagnosi più frequente di tosse acuta che riscontri nella tua pratica (primo punto della domanda 13), quali sono i farmaci che prescrivi più spesso come terapia iniziale (massimo 3 risposte)? (multipla)

	% (Riferite alla percentuale di chi ha risposto ALLERGIA alla domd. 13-1° causa)	Num. Resp. (Riferite alla percentuale di chi ha risposto ALLERGIA alla domd. 13-1° causa)
-Aerosolterapia con steroidi e broncodilatatori	72.73	16
-Antibiotici	36.36	8
-Cortisonici per via orale	27.27	6
-Sedativi della tosse	27.27	6
-Omeopatici	18.18	4
-Fitoterapici	18.18	4
ANTISTAMINICI (risposta libera)	9	2
-Farmaci mucoattivi	0	0

LA TERAPIA, per chi risponde **Rinosinusite** è per il 33% Aereosolterapia con Cortisonici e Broncodilatatori, il 44% Antibiotici, il 33% Fitoterapici, 11% per Cortisonici per via orale, Fitoterapici, Soluzione Ipertonica, Rino Wash e Omeopatici.

14 Per la diagnosi più frequente di tosse acuta che riscontri nella tua pratica (primo punto della domanda 13), quali sono i farmaci che prescrivi più spesso come terapia iniziale (massimo 3 risposte)? (multipla)

	% (Riferite alla percentuale di chi ha risposto RINOSINUSITI alla domd. 13-1° causa)	Num Resp. (Riferite alla percentuale di chi ha risposto RINOSINUSITI alla domd. 13-1° causa)
Antibiotici	44.44	8
Aerosolterapia con steroidi e broncodilatatori	33.33	6
Fitoterapici	33.33	6
Cortisonici per via orale	11.11	2
Farmaci mucoattivi	11.11	2
Omeopatici	11.11	2
DOCCIA NASALE (risposta libera)	11.11	2
LAVAGGIO NASALE (risposta libera)	11.11	2

RINO WASH (risposta libera)	11.11	2
SOLUZIONE IPERTONICA (risposta libera)	11.11	2
Sedativi della tosse	0	0

LA TERAPIA, per chi risponde **Faringite** è per l'87,5% l'Aereosolterapia con Cortisonici e Broncodilatatori, per il 25% Cortisonici per via orale, Sedativi della tosse e Antibiotici e per il 12,5% Omeopatici.

14 Per la diagnosi più frequente di tosse acuta che riscontri nella tua pratica (primo punto della domanda 13), quali sono i farmaci che prescrivi più spesso come terapia iniziale (massimo 3 risposte)? (multipla)

	% (Riferite alla percentuale di chi ha risposto FARINGITE alla domd. 13 – 1° causa)	Num Resp. (Riferite alla percentuale di chi ha risposto FARINGITE alla domd. 13 – 1° causa)
Aerosolterapia con steroidi e broncodilatatori	87.5	14
Cortisonici per via orale	25	4
Sedativi della tosse	25	4
Antibiotici	25	4
Fitoterapici	25	4
Omeopatici	12.5	2
ANTIFLOGISTICI (risposta libera)	12.5	2
Farmaci mucoattivi	0	0

LA TERAPIA, per chi risponde **Bronchite** è per l'86% Aereosolterapia con Cortisonici e Broncodilatatori, il 28% Cortisonici per via orale, il 28% Antibiotici e sempre per il 28% Fitoterapici.

14 Per la diagnosi più frequente di tosse acuta che riscontri nella tua pratica (primo punto della domanda 13), quali sono i farmaci che prescrivi più spesso come terapia iniziale (massimo 3 risposte)? (multipla)

	% (Riferite alla percentuale di chi ha risposto BRONCHITE alla domd. 13)	Num. Resp. (Riferite alla percentuale di chi ha risposto BRONCHITE alla domd. 13)
Aerosolterapia con steroidi e broncodilatatori	85.71	12
Cortisonici per via orale	28.57	4
Antibiotici	28.57	0
Fitoterapici	28.57	4
Farmaci mucoattivi	0	0
Sedativi della tosse	0	0
Omeopatici	0	0

Alla domanda: **Qual è la seconda causa** più frequente di tosse Acuta per il 16% è la Bronchite, per il 15% Allergia, per il 9% Asma, per il 4% Laringotracheite e a seguire Laringiti, Adenopatie, Faringiti ecc....

13 Quali sono le due cause per tosse acuta (durata fino a 4 settimane) che più frequentemente riscontri nella tua pratica clinica?

2° Risposta	%	Num. Risposte
BRONCHITE	16	48
ALLERGIA	15	45
ASMA	9	27
BRONCHITE ASMATICA	4	12
LARINGOTRACHEITE	4	12
RINOSINUSITI	4	12
TRACHEITI	3.58	11
BRONCHITE SPASTICA	3.43	10
MICOPLASMA	3.29	10
LARINGITI	2.83	8
IRR	2.63	8
SINUSITE	2.63	8
ADENOPATIA	1.97	6
FARINGOTRACHEITE	1.97	6
INFEZIONI VIRALI	1.97	6
NON RISPONDE	1.97	6
RGE	1.97	6
SCOLARIZZAZIONE	1.97	6
TRACHEOBRONCHITE	1.97	6
BRONCOPOLMONITE	1.32	4
FARINGITE	1.32	4
FLOGIOSI ALTE VIE AEREE	1.32	4
IPERTROFIA ADONEIDEA	1.32	4
IRRITATIVA	1.32	4
PERTOSSE	1.32	4
RINITEMUCOPURULENTA	1.32	4
BATTERICA	0.66	2
BRONCHITE PROTRATTA	0.66	2
FAV	0.66	2
INFEZIONI BATTERICA	0.66	2
LARINGOSPASMO	0.66	2
LIR	0.66	2
SCARSA PULIZIA NASO	0.66	2
TONSILLOLARINGITE	0.66	2
TOSSE ALLERGICA	0.66	2

URTI	0.66	2
WHEEZING	0.66	2

LA TERAPIA per chi risponde **Bronchite** è per il 79% Aereosolterapia con Cortisonici e Broncodilatatori, il 79% Antibiotici, il 25% Cortisonici e per l'8% Sedativi della tosse e Farmaci muco attivi.

15 Per la seconda diagnosi più frequente di tosse acuta che riscontri nella tua pratica (secondo punto della domanda 13). quali sono i farmaci che prescrivi più spesso come terapia iniziale (massimo 3 risposte)? (multipla)

	% (Riferite alla percentuale di chi ha risposto BRONCHITE alla domd. 13)	Num.Risp. (Riferite alla percentuale di chi ha risposto BRONCHITE alla domd. 13)
Aerosolterapia con steroidi e broncodilatatori	79.17	38
Antibiotici	79.17	18
Cortisonici per via orale	25	12
Farmaci mucoattivi	8.33	4
Sedativi della tosse	8.33	4
Omeopatici	4.17	2
BRONCODILATATORI (risposta libera)	4.17	2
Fitoterapici	0	0

LA TERAPIA, per chi risponde **Allergia** è per il 78% l'Aereosolterapia con cortisonici e Broncodilatatori, per il 34% Cortisonici per via orale e per il 13% Antibiotici, Farmaci muco attivi e Sedativi della tosse. Per il 4% Antistaminici.

15 Per la seconda diagnosi più frequente di tosse acuta che riscontri nella tua pratica (secondo punto della domanda 13). quali sono i farmaci che prescrivi più spesso come terapia iniziale (massimo 3 risposte)? (multipla)

	% (Riferite alla percentuale di chi ha risposto ALLERGIA alla domd. 13)	Num. Risp. (Riferite alla percentuale di chi ha risposto ALLERGIA alla domd. 13)
Aerosolterapia con steroidi e broncodilatatori	78.26	35
Cortisonici per via orale	34.78	17
Farmaci mucoattivi	13.04	6
Sedativi della tosse	13.04	6
Antibiotici	13.04	6
Fitoterapici	13.04	6
Omeopatici	4.35	2
ANTISTAMINA (risposta libera)	4.35	2

LA TERAPIA, per chi risponde **Asma** per 100% Aereosolterapia con Cortisonici e Broncodilatatori, per il 38% Cortisonici e per l'8% Antibiotici, Omeopatici, Fitoterapici e Antileucotrieni.

15 Per la seconda diagnosi più frequente di tosse acuta che riscontri nella tua pratica (secondo punto della domanda 13). quali sono i farmaci che prescrivi più spesso come terapia iniziale (massimo 3 risposte)? (multipla)

	% (Riferite alla percentuale di chi ha risposto ASMA alla domd. 13)	Num. Resp.(Riferite alla percentuale di chi ha risposto ASMA alla domd. 13)
Aerosolterapia con steroidi e broncodilatatori	100	27
Cortisonici per via orale	38.46	10
Farmaci mucoattivi	7.69	2
Antibiotici	7.69	2
Omeopatici	7.69	2
Fitoterapici	7.69	2
ANTILEUCOTRIENICI (risposta libera)	7.69	2
Sedativi della tosse	0	0

LA TERAPIA, per chi risponde **Laringotracheite** è per l'83% Aerosolterapia con Cortisonici e Broncodilatatori, il 33% Cortisonici per via orale, il 33% sedativi della tosse, per il 50% antibiotici e per il 16% Omeopatici, Fitoterapici, Farmaci mucoattivi e Sol. Iperonica.

15 Per la seconda diagnosi più frequente di tosse acuta che riscontri nella tua pratica (secondo punto della domanda 13). quali sono i farmaci che prescrivi più spesso come terapia iniziale (massimo 3 risposte)? (multipla)

	% (Riferite alla percentuale di chi ha risposto LARINGOTRACHEITE alla domd. 13)	Num. Resp. (Riferite alla percentuale di chi ha risposto LARINGOTRACHEITE alla domd. 13)
Aerosolterapia con steroidi e broncodilatatori	83.33	10
Antibiotici	50	6
Cortisonici per via orale	33.33	4
Sedativi della tosse	33.33	4
Farmaci mucoattivi	16.67	2
Omeopatici	16.67	2
Fitoterapici	16.67	2
ACQUA IPERTONICA (risposta libera)	16.67	2

Infine passiamo ad esaminare i risultati del Questionario su cosa pensano i 300 Pediatri di famiglia sulla Diagnosi e Terapia della tosse Cronica(Sup. a 4 settimane).

Alla Domanda **qual è la prima causa di Tosse Cronica** che riscontri nel tuo ambulatorio il 25% risponde **Allergia**, il 14% **Asma**, il 9% **Sinusite**, il 7% **Asma Bronchiale**, il 5% **RGE** e a seguire Bronchite, Bronchite Asmatica, Bronchite batterica e ecc...

16 Quali sono le due cause per tosse cronica (durata maggiore di 4 settimane) che più frequentemente riscontri nella tua pratica clinica?

1° Risposta	%	Num. Resp.
ALLERGIA	25	75
ASMA	14	42
SINUSITE	9	27
ASMA BRONCHIALE	7	21
RGE	5	15
RINOSINUSITI	5	15
BRONCHITE	4	12
BRONCHITE ASMTICA	4	12
BRONCHITE BATTERICA	4	12
MICOPLASMA	3	9
IRR	2	6
ASMA ALLERGICO	1	3
BRONCHITE CRONICA	1	3
INFEZIONI BATTERICHE VIRALI	1	3
INFEZIONI VIRALI	1	3
SCOLARIZZAZIONE	1	3
TOSSE ALLERGICA	1	3
CATARRO BRONCHIALE	1	3
PERTOSSE	1	3
ADENOIDE	0.68	2.04
ADENOTONSILLITE	0.68	2.04
BRONCO POLMONITE	0.68	2.04
RINITE MUCOSA	0.68	2.04
RINOFARINGITE	0.68	2.04
SINUSITE AC	0.68	2.04
SIRT	0.68	2.04
TOSSE ASMATICA	0.68	2.04
TRACHEITE	0.68	2.04
INFEZIONI BATTERICHE	0.68	2.04

LA TERAPIA, per chi risponde **Allergia** è per l'87% Aereosolterapia con Cortisonici e Broncodilatatori, per il 40% Cortisonici orali, per il 24% Antibiotici, per il 18% Sedativi della tosse, per l'8% Antistaminici e per l'8% Inibitori di Pompa e per il 10% Fitoterapici.

17 Per la diagnosi più frequente di tosse cronica che riscontri nella tua pratica (primo punto della domanda 16). quali sono i farmaci che prescrivi maggiormente come terapia iniziale (massimo 3 risposte)? (multipla)

	% (Riferite alla percentuale di chi ha risposto ALLERGIA alla domd. 16)	Num. Resp. (Riferite alla percentuale di chi ha risposto ALLERGIA alla domd. 16)
Aerosolterapia con steroidi e broncodilatatori	87	62
Cortisonici per via orale	40	30
Antibiotici	24	18
Sedativi della tosse	18	13
Fitoterapici	10	7
Inibitori di pompa protonica o altra terapia acido-soppressiva	8	6
ANTISTAMINICI (risposta libera)	8	6
Farmaci mucoattivi	3	2
ANTILFUTRIENI (risposta libera)	3	2
Omeopatici	0	0

LA TERAPIA per chi risponde **Asma** è per il 91% Aerosolterapia con Cortisonici e Broncodilatatori, per il 45% Cortisonici orali, per il 13% Antibiotici e per il 4% Inibitori di Pompa, Fitoterapici e Farmaci Omeopatici.

17 Per la diagnosi più frequente di tosse cronica che riscontri nella tua pratica (primo punto della domanda 16). quali sono i farmaci che prescrivi maggiormente come terapia iniziale (massimo 3 risposte)? (multipla)

	% (Riferite alla percentuale di chi ha risposto ASMA alla domd. 16)	% (Riferite alla percentuale di chi ha risposto ASMA alla domd. 16)
Aerosolterapia con steroidi e broncodilatatori	91	38
Cortisonici per via orale	45	19
Antibiotici	13	6
Sedativi della tosse	4	2
Inibitori di pompa protonica o altra terapia acido-soppressiva	4	2
Omeopatici	4	2
Fitoterapici	4	2
Farmaci mucoattivi	0	0

LA TERAPIA per chi risponde **Sinusite** è per l'85% Antibiotici, per il 38% Aerosolterapia con Cortisonici e Broncodilatatori, e per il 15% Sedativi della tosse.

17 Per la diagnosi più frequente di tosse cronica che riscontri nella tua pratica (primo punto della domanda 16). quali sono i farmaci che prescrivi maggiormente come terapia iniziale (massimo 3 risposte)? (multipla)

	% (Riferite alla percentuale di chi ha risposto SINUSITE alla domd. 16)	Num. Resp (Riferite alla percentuale di chi ha risposto SINUSITE alla domd. 16)
Antibiotici	85	23
Aerosolterapia con steroidi e broncodilatatori	38	10
Sedativi della tosse	15	4
Farmaci mucoattivi	8	2
INALAZIONI (risposta libera)	8	2
LAVAGGI NASALI (risposta libera)	8	2
RINO WASH (risposta libera)	8	2
Cortisonici per via orale	0	0
Inibitori di pompa protonica o altra terapia acido-soppressiva	0	0
Omeopatici	0	0
Fitoterapici	0	0

LA TERAPIA per chi risponde **Asma Bronchiale** per il 100% è l'Aereosolterapia con Cortisonici e Broncodilatatori, per il 70% Cortisonici per via orale, per il 40 % Antibiotici , per il 20% farmaci muco attivi e per il 10% Inibitori di Pompa.

17 Per la diagnosi più frequente di tosse cronica che riscontri nella tua pratica (primo punto della domanda 16). quali sono i farmaci che prescrivi maggiormente come terapia iniziale (massimo 3 risposte)? (multipla)

	% (Riferite alla percentuale di chi ha risposto ASMA BRONCHIALE alla domd. 16)	Num. Resp. (Riferite alla percentuale di chi ha risposto ASMA BRONCHIALE alla domd. 16)
Aerosolterapia con steroidi e broncodilatatori	100	21
Cortisonici per via orale	70	15
Antibiotici	40	8
Farmaci mucoattivi	20	4
Inibitori di pompa protonica o altra terapia acido-soppressiva	10	2
Sedativi della tosse	0	0
Omeopatici	0	0
Fitoterapici	0	0

LA TERAPIA per chi risponde **RGE** è per l'87,5% Inibitori di Pompa, per il 25% Aereosolterapia con Cortisonici e Broncodilatatori e per il 12,5% Cortisonici per via orale, Farmaci muco attivi, Antibiotici e Omeopatici.

17 Per la diagnosi più frequente di tosse cronica che riscontri nella tua pratica (primo punto della domanda 16). quali sono i farmaci che prescrivi maggiormente come terapia iniziale (massimo 3 risposte)? (multipla)

	% (Riferite alla percentuale di chi ha risposto RGE alla domd. 16)	Num. Resp. (Riferite alla percentuale di chi ha risposto RGE alla domd. 16)
Inibitori di pompa protonica o altra terapia acido-soppressiva	87.5	13
Aerosolterapia con steroidi e broncodilatatori	25	4
Cortisonici per via orale	12.5	2
Farmaci mucoattivi	12.5	2
Antibiotici	12.5	2
Omeopatici	12.5	2
Sedativi della tosse	0	0
Fitoterapici	0	0

Alla domanda: **Qual è la seconda causa di Tosse Cronica** il 17% risponde **Allergia**, il 14% **RGE**, l'11% **Asma**, il 10% **Rinosinusite**, per il 6% **Bronchite**, per il 5% **Sinusite** e a seguire Ipertrofia Adenoidea, Iperattività Bronchiale ecc...

16 Quali sono le due cause per tosse cronica (durata maggiore di 4 settimane) che più frequentemente riscontri nella tua pratica clinica?

2° Risposta	%	Num. Resp.
ALLERGIA	17	51
RGE	14	42
ASMA	10	30
RINOSINUSITI	10	30
BRONCHITE	6	18
SINUSITE	5	15
MICOPLASMA	3.49	10.47
IPERTROFIA ADENOIDEA	3.39	10.17
IPERATTIVITA BRONCHIALE	2.83	8.49
IRR	2.63	7.89
NON RISPONDE	2.63	7.89
ASMA ALLERGICO	1.38	4.14
ASMA BRONCHIALE	1.38	4.14
INFEZIONI BATTERICHE	1.38	4.14
INFEZIONI VIRALI	1.38	4.14
RINITE ALLERGICA	1.38	4.14
TOSSE ASMAFORME	1.38	4.14
WAS	1.38	4.14
BRONCHITE AC	0.68	2.04
BRONCHITE CATARRALE	0.68	2.04

BRONCHITE CRONICA	0.68	2.04
BRONCHITE PROTRATTA	0.68	2.04
BRONCOPOLMONITE	0.68	2.04
BRONCOREATTIVITA	0.68	2.04
CONGLICOMA VIRALE	0.68	2.04
FARINGOTONSILLITI	0.68	2.04
FIBROSI CISTICA	0.68	2.04
FLOGIOSI VIA AEREE VIRALI	0.68	2.04
LARINGOTRACHEITE	0.68	2.04
SCOLARIZZAZIONE	0.68	2.04
TRACHEITE	0.68	2.04
TRACHEOBRONCHIALE	0.68	2.04
WEEZING	0.68	2.04
RINITE OSTRUTTIVA	0.68	2.04
TBC	0.68	2.04

LA TERAPIA per chi risponde **Allergia** è per il 72% Aereosolterapia con Cortisonici e Broncodilatatori, per il 36% Cortisonici per via orale, per il 16% Antibiotici, il 12% Omeopatici, l'8% Antistaminici e per il 4% Montelukast.

18 Per la seconda diagnosi più frequente di tosse cronica che riscontri nella tua pratica (secondo punto della domanda 16), quali sono i farmaci che prescrivi maggiormente come terapia iniziale (massimo 3 risposte)? (multipla)

	% (Riferite alla percentuale di chi ha risposto ALLERGIA alla domd. 16)	Num. Resp. (Riferite alla percentuale di chi ha risposto ALLERGIA alla domd. 16)
Aerosolterapia con steroidi e broncodilatatori	72	37
Cortisonici per via orale	36	18
Antibiotici	16	8
Omeopatici	12	6
Sedativi della tosse	8	4
ANTISTAMINICI (risposta libera)	8	4
MONTELUKAST (risposta libera)	4	2
Farmaci mucoattivi	0	0
Inibitori di pompa protonica o altra terapia acido-soppressiva	0	0
Fitoterapici	0	0

LA TERAPIA per chi risponde **RGE** è per il 95% Inibitori di Pompa.

18 Per la seconda diagnosi più frequente di tosse cronica che riscontri nella tua pratica (secondo punto della domanda 16), quali sono i farmaci che prescrivi maggiormente come terapia iniziale (massimo 3 risposte)? (multipla)

	% (Riferite alla percentuale di chi ha risposto RGE alla domd. 16 – seconda causa)	Num. Resp. (Riferite alla percentuale di chi ha risposto RGE alla domd. 16 – seconda causa)

Inibitori di pompa protonica o altra terapia acido-soppressiva	95	15
Aerosolterapia con steroidi e broncodilatatori	5	1
Antibiotici	5	1
Omeopatici	5	1
ALGINATO DI MAGNESIO (risposta libera)	5	1
Cortisonici per via orale	0	0
Farmaci mucoattivi	0	0
Sedativi della tosse	0	0
Fitoterapici	0	0

LA TERAPIA per chi ha risposto **Asma** è per il 100% Aereosolterapia con Cortisonici e Broncodilatatori e sempre per il 100% Cortisonici per via orale.

18 Per la seconda diagnosi più frequente di tosse cronica che riscontri nella tua pratica (secondo punto della domanda 16). quali sono i farmaci che prescrivi maggiormente come terapia iniziale (massimo 3 risposte)? (multipla)

	% (Riferite alla percentuale di chi ha risposto ASMA alla domd. 16)	Num. Resp. (Riferite alla percentuale di chi ha risposto ASMA alla domd. 16)
Aerosolterapia con steroidi e broncodilatatori	100	30
Cortisonici per via orale	25	7
Farmaci mucoattivi	6.25	2
Antibiotici	6.25	2
Fitoterapici	6.25	2
Sedativi della tosse	0	0
Inibitori di pompa protonica o altra terapia acido-soppressiva	0	0
Omeopatici	0	0

LA TERAPIA per chi risponde **Rinosinusite** è per il 43% Aereosolterapia con Cortisonici e Broncodilatatori, per l'87% Antibiotici, per il 6% Cortisonici per via orale, per il 6% Sedativi della tosse, per il 6% Fitoterapici e per il 6% Inibitori di Pompa.

18 Per la seconda diagnosi più frequente di tosse cronica che riscontri nella tua pratica (secondo punto della domanda 16). quali sono i farmaci che prescrivi maggiormente come terapia iniziale (massimo 3 risposte)? (multipla)

	% (Riferite alla percentuale di chi ha risposto RINOSINUSITI alla domd. 16)	Num. Resp. (Riferite alla percentuale di chi ha risposto RINOSINUSITI alla domd. 16)
--	---	--

Antibiotici	87	26
Aerosolterapia con steroidi e broncodilatatori	43	13
Farmaci mucoattivi	19	6
Cortisonici per via orale	6	2
Sedativi della tosse	6	2
Inibitori di pompa protonica o altra terapia acido-soppressiva	6	2
Fitoterapici	6	2
RINO WASH (risposta libera)	6	2
Omeopatici	0	0

LA TERAPIA per chi risponde **Bronchite** è per il 60% l'Aerosolterapia con cortisonici e broncodilatatori, per il 50% Antibiotici, per il 30% Cortisonici per via orale, per il 10% Fitoterapici e sedativi per la tosse.

18 Per la seconda diagnosi più frequente di tosse cronica che riscontri nella tua pratica (secondo punto della domanda 16). quali sono i farmaci che prescrivi maggiormente come terapia iniziale (massimo 3 risposte)? (multipla)

	% (Riferite alla percentuale di chi ha risposto BRONCHITE alla domd. 16)	Num. Resp. (Riferite alla percentuale di chi ha risposto BRONCHITE alla domd. 16)
Aerosolterapia con steroidi e broncodilatatori	60	11
Antibiotici	50	9
Cortisonici per via orale	30	5
Sedativi della tosse	10	2
Fitoterapici	10	2
Farmaci mucoattivi	0	0
Inibitori di pompa protonica o altra terapia acido-soppressiva	0	0
Omeopatici	0	0

LA TERAPIA per chi risponde **Sinusite** è per l'87,5% l'Antibioticoterapia, per il 37.5% farmaci muco attivi, per il 25% Aerosolterapia con cortisonici e broncodilatatori, per il 12.5% Inibitori di Pompa o altra terapia acido-soppressiva, per il 12.5% Rinospray.

18 Per la seconda diagnosi più frequente di tosse cronica che riscontri nella tua pratica (secondo punto della domanda 16). quali sono i farmaci che prescrivi maggiormente come terapia iniziale (massimo 3 risposte)? (multipla)

	% (Riferite alla percentuale di chi ha risposto SINUSITE alla domd. 16)	Num. Resp. (Riferite alla percentuale di chi ha risposto SINUSITE alla domd. 16)
Antibiotici	87.5	13
Farmaci mucoattivi	37.5	6
Aerosolterapia con steroidi e broncodilatatori	25	4
Cortisonici per via orale	25	4
Inibitori di pompa protonica o altra terapia acido-soppressiva	12.5	2
RINOSPRAY (risposta libera)	12.5	2
Sedativi della tosse	0	0
Omeopatici	0	0
Fitoterapici	0	0